

# BELTHRINE®

USO VETERINÁRIO

Inseticida Piretróide. Para uso em instalações pecuárias.

## COMPOSIÇÃO

Cipermetrina .....10,0g  
Veículo q.s.p.....100,0mL

## INDICAÇÃO

BELTHRINE® é indicado no combate a:

\*moscas adultas e insetos presentes em instalações rurais (estábulo, currais, áreas de ordenha, cocheiras e chiqueiros);

\*larvas de moscas encontradas em dejetos e esterco de animais, sob gaiolas.

## POSOLOGIA

Quantidade de água	Moscas (larvas e adultas)	Outros insetos
1 litro	6 mL	8 mL
10 litros	60 mL	80 mL
20 litros	120 mL	160 mL
30 litros	180 mL	240 mL
40 litros	240 mL	320 mL
50 litros	300 mL	400 mL

Diluir 60 ou 80 mL ou a quantidade necessária do produto em água.

Aplicar cuidadosamente através de um pulverizador nos locais de prováveis permanência, trânsito ou esconderijo dos insetos.

## VIAS DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR

Uso externo em desinsetização. Diluir a quantidade de BELTHRINE® indicada na posologia, fazendo inicialmente uma pré-mistura num balde, com uma pequena quantidade de água (2 a 4 litros). Misturar cuidadosamente até obter uma solução homogênea, transferir para o pulverizador e completar o volume desejado com água. Fazer aplicação com o pulverizador na proporção de um litro da preparação para 20 m² das superfícies a serem tratadas.

Contra larvas de moscas, deve-se repetir a aplicação com intervalo de 7 dias para conseguir interrupção do ciclo biológico.

Contra moscas adultas e insetos, deve-se repetir o tratamento se houver reinfestação.

## PRECAUÇÕES DE USO

Belthrine® apresenta baixa toxicidade para o homem e animais, quando utilizado de acordo com as indicações e observando as precauções de uso:

\*Evitar inalação, aspiração ou contato do produto com os olhos, nariz, boca e pele. Caso isto ocorra, remover o paciente para o local arejado, lavar as partes atingidas com água e sabão e chamar um médico imediatamente.

\*Manter o produto em sua embalagem original fechada hermeticamente, em local seco e fresco, ao abrigo da umidade e da luz solar direta.

\*Manipular o produto e suas diluições em locais arejados. Não fazer as aplicações contra o vento para não haver aspiração do produto.

\*Não comer, beber ou fumar durante a manipulação do produto.

\*Utilizar somente equipamentos em perfeito estado de conservação, sem vazamentos. Não desentupi-los com a boca.

\*Não fazer as pulverizações nos horários de calor intenso.

\*Não aplicar ou guardar o produto junto de alimentos, medicamentos, bebidas, produtos de higiene e de uso doméstico.

\*Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

\*Não reaproveitar as embalagens vazias.

\*Produto tóxico para peixes, abelhas e pássaros.

\*Não jogar restos do produto, suas diluições e embalagens vazias em lagos, rios, açudes, fontes ou tanques d'água.

Se ingerido pode ser fatal. Em caso de ingestão recente, provocar vômitos. Procurar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto. Em caso de perda de consciência, não dar nada por via oral ao paciente.

## INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO

O produto pertence à classe II dos piretróides sintéticos e atua sobre o sistema nervoso central. É hipersensibilizante e irritante das mucosas e deve ser feito um tratamento sintomático do colapso.

Sintomas de alarme (intoxicação aguda) são: salivação excessiva, sudorese, respiração ofegante e rápida, depressão, náuseas, vômitos, hiperexcitação com convulsão.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação de médico veterinário.

## APRESENTAÇÃO

Apresentação: frascos contendo 30, 250, 500 ou 1000mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 3.913, em 07/02/92.

Responsável Técnico: Gustavo Henrique S. M. Neves - CRMV-MG 11.729

AGITE ANTES DE USAR



Proprietário e Fabricante:  
Indubras Indústria Veterinária S/A.  
Rua João Rosa, 80 - GP 01 - Bairro Chácara Califórnia - CEP: 32 042-580 - Contagem - MG  
Fone: (0XX) 31-3396-7333 - Fax: (0XX) 31-3396-7433  
CNPJ: 18.365.734/0001-30 - Insc. Est.: 186.737.837-0013

INDÚSTRIA BRASILEIRA © MARCA REGISTRADA  
E-mail: indubras@indubras.vet.br - Site: www.indubras.vet.br



EB0003-E