



indubras
Indústria Veterinária S/A

CATÁLOGO DE PRODUTOS

INDUBRAS

CUIDANDO DA SAÚDE ANIMAL

DEZEMBRO 2024



indubras
Indústria Veterinária S/A

Sobre nós



A Indubras Indústria Veterinária S/A atua no mercado nacional há várias décadas e orgulha-se de ser genuinamente brasileira. Os produtos são fabricados de acordo com as normas BPF (Boas Práticas de Fabricação) e tem como prioridade a saúde e bem estar animal, atendendo diversos segmentos da medicina veterinária, desde a saúde e nutrição animal ao controle de pragas em instalações rurais.

A sede está situada em uma área de 29 mil metros quadrados, a 15 km de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e conta com diversos setores, incluindo um departamento técnico dedicado a atender as necessidades dos criadores e consumidores, oferecendo de forma consciente produtos de segurança e eficácia para os animais.



As melhorias são contínuas para garantir a qualidade dos produtos Indubras, aprimorando a saúde e bem estar dos animais, contribuindo para oferecer o melhor para os parceiros.




Conheça as Novidades...

PORTAL DO CLIENTE INDUBRAS

Praticidade na palma da mão!

- 1 Boleto disponível 24h**
- 2 Acesso rápido a XML e NF-e**
- 3 Acompanhamento dos pedidos**
- 4 Conteúdos exclusivos**
- 5 Fácil navegação**



Agora você tem:

- + informação
- + controle
- + acompanhamento

Portal para Web



Google Play



App Store



Você e a Indubras, juntos cuidando da saúde animal!



HIGIENISAN HORSE

Embelezamento animal.

INDICAÇÕES

Encorpa, dá volume e brilho à pelagem dos cavalos, deixando um suave aroma.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Lauril éter sulfato de sódio	18 g
Dietanolamida de ácido graxo de côco	2,8 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Molhar o animal e aplicar o produto, massageando bem até a obtenção de espuma abundante. Deixar a espuma agir por alguns minutos e enxaguar bem. Repetir a aplicação do produto, para brilho intenso.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 500 mL.



MATABICHEIRA INDUBRAS PRATA

Suspensão em aerossol.

INDICAÇÕES

Larvicida e repelente de uso tópico indicado para tratamento curativo das bicheiras (miíases), causadas por larvas da mosca *Cochliomyia hominivorax* em cães, nas feridas ou lesões causadas por cortes, castrações e cirurgias em geral. Devido à sua válvula multidirecional, o Matabicheira Indubras Prata é facilmente aplicado em feridas de difícil acesso.

* Não contém clorofluorcarbono (inofensivo para camada de ozônio).

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Sulfadiazina de prata	0,1 g
Alumínio metálico	3,0 g
Diclorvós	1,7 g
Cipermetrina	0,5 g
Veículo q.s.p.	100,00 g
Propelente	Butano (80%)/Propano (20%)

MODO DE USAR

Agitar energeticamente o frasco antes de cada aplicação. Colocar o frasco a uma distância aproximada de 10 cm da área infestada. Pressionar a válvula durante 3 segundos, garantindo a penetração do produto na ferida e aplicando também ao redor da mesma. A coloração prateada caracteriza e identifica o animal tratado. Nos casos de miíases muito graves, convém proceder a retirada das larvas nas áreas afetadas e limpá-las antes da aplicação do produto.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Latas em aerossol contendo 200 mL (130 g peso líquido) ou 500 mL (325 g peso líquido).

indubras.vet.br

Proteção
máxima
em um frasco!



TALFONTOP

PÓ ANTIPULGAS, PIOLHOS E CARRAPATOS. DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS.
Inseticida em pó usado no combate aos ectoparasitas dos animais domésticos.

INDICAÇÕES

TalfonTOP é indicado no combate a:

- Piolhos e carrapatos de aves;
- Pulgas de animais domésticos;
- Punilha de couros;
- Insetos e ácaros em dependências e instalações.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Carbaril	2 g
Cipermetrina	0,5 g
Excipiente q.s.p.	100 g



MODO DE USAR

Uso externo: aplicar TalfonTOP, por polvilhamento, na dose única de 100 (cem) gramas por m² nas instalações, evitando bebedouros e comedouros.

Ninhos: polvilhar o produto, sobre cada ninho, a dose de 3 (três) colheres de sopa.

Aves poedeiras: polvilhar o produto, sobre as matrizes poedeiras, a dose de 10 (dez) g/ave.

Polvilhar pequenas quantidades no sentido contrário aos pelos, evitando que o produto atinja os olhos, boca e nariz. Esfregar até que o pó entre em contato com a pele. Aplicar nos locais onde os animais mais frequentam.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

- Cartucho contendo saco plástico de 100 g, 250 g ou 1 kg;
- Talqueira contendo 100 g;
- Balde contendo 200 sacos plásticos de 100 g ou 80 sacos plásticos de 250 g ou 20 sacos plásticos de 1 kg cada;
- Caixa contendo 110 sacos plásticos de 100 g ou 44 sacos plásticos de 250 g ou 11 sacos plásticos de 1 kg cada.



SHAMPOO HIGIENISAN INSETICIDA

Shampoo inseticida.

INDICAÇÕES

- Higieniza o animal e combate pulgas, piolhos e carrapatos;
- Auxilia no tratamento de sarnas;
- Encorpa, dá volume e brilho, embelezando a pelagem do animal.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

<i>Cipermetrina</i>	0,12 g
<i>Lauril éter sulfato de sódio</i>	20 g
<i>Veículo q.s.p</i>	100 mL

MODO DE USAR

Uso tópico: molhar o animal e aplicar o produto ao longo do seu dorso, massageando bem o pelo até atingir as regiões onde os parasitas costumam se alojar (orelhas, dobras, região genital externa, etc.). Repetir aplicação. Deixar a espuma agir por alguns minutos e enxaguar bem.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 250 mL.



SARNEN SABONETE

Sabonete sarnicida.

INDICAÇÕES

Sarnen Sabonete é indicado para cães no combate da sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*), também chamada de escabiose, que ocorre com grande frequência e pode ser transmitida ao homem.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

<i>Benzoato de benzila</i>	5,40 g
<i>Irgasan</i>	0,16 g
<i>Sabão neutro q.s.p</i>	100 g

MODO DE USAR

Após molhar seu animal, utilize Sarnen Sabonete nas partes mais afetadas e massageie, deixando a espuma agir de 3 a 5 minutos, evitando contato do produto com os olhos, boca, nariz e mucosas. Enxague bem com água corrente e repita o procedimento. Utilizar diariamente por 10 dias. Mudanças na duração podem ser feitas a critério do médico veterinário.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sabonete em barra de 75 g.



SARNEN SUSPENSÃO

Sarnicida de uso tópico.

INDICAÇÕES

Sarnen Suspensão é indicado para cães no combate da sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*), também chamada de escabiose, que ocorre com grande frequência e pode ser transmitida ao homem.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Benzoato de benzila	20 g
Tirotricina	0,05 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Uso externo:

SARNEN SUSPENSÃO: aplicar o produto cuidadosamente em toda área afetada utilizando uma esponja ou escova. Não enxaguar. Evitar contato com os olhos, nariz, boca e ouvidos.

SARNEN SUSPENSÃO SPRAY: aplicar o produto cuidadosamente em toda área afetada, mantendo a válvula de spray direcionada para a região. Não enxaguar. Evitar contato com os olhos, nariz, boca e ouvidos.

O tratamento deverá ser repetido diariamente durante 2 semanas ou a critério do médico veterinário.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 60 mL acondicionado em cartucho

Frasco plástico contendo 120 mL com válvula spray acondicionado em cartucho.



**Seu cão livre...
de coceiras
causadas
por sarnas!**



TANICID ECTOPARASITICIDA

Inseticida.

INDICAÇÕES

É indicado para prevenção, tratamento e controle de:

- Bicheiras (miíases) causadas por *Cochliomyia hominivorax*;
- Feridas pós-operatórias;
- Combate com eficiência os carrapatos presentes no pavilhão auricular dos equinos: *Anocentor nitens*.

Esse produto é contraindicado para ovinos, caprinos, aves e suínos. Este produto não deve ser utilizado em equinos produtores de carne para o consumo humano.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Carbaril	2 g
Cipermetrina	1 g
Excipiente q.s.p	100 g

Novo Visual



MODO DE USAR

Uso tópico.

- No combate aos carrapatos presentes no pavilhão auricular dos equinos, polvilhar o pó nas faces internas do pavilhão auricular dos equinos.
- Polvilhar sobre a ferida para prevenir a infestação de bicheiras (miíases).

CONSULTE A EMBALAGEM/BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 kg, talqueira contendo 200 g e balde contendo dois sachês de 1 kg cada.

BELTOX C

Carrapaticida e mosquicida para pulverização de equinos.

INDICAÇÕES

- Carrapaticida: indicado no tratamento de infestações por larvas e ninfas do *Amblyomma cajennense*, *Dermacentor nitens* e *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.
- Mosquicida e Repelente: indicado no tratamento de infestações por moscas adultas vetores da *Dermatobia hominis* (mosca do berne), *Stomoxys calcitrans* (mosca do estábulo) e *Musca domestica* (mosca doméstica).
- Larvicida e Repelente: indicado no tratamento de prevenção contra as infestações por larvas do primeiro estágio da *Dermatobia hominis* (mosca do berne).

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	15 g
Veículo q.s.p	100 mL

MODO DE USAR

20 mL para 10 litros de água. Uso externo. Aplicar por pulverização sobre os animais usando o pulverizador manual ou motorizado, atingindo todo o corpo do animal e certificando que o jato do pulverizador tenha pressão suficiente para penetrar debaixo dos pelos onde ficam alojados os parasitas. Quantidade mínima de 5 litros por animal adulto. As sobras das diluições poderão ser jogadas nas baias e locais onde os animais ficam por mais tempo, procurando atingir as frestas, cantos de paredes, entre outros.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display com 25 frascos. Cada frasco contém 20 mL.

indubras.vet.br



STRONDAL

DOSE ÚNICA.

Vermífugo oral em comprimidos para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Anti-helmíntico de amplo espectro, altamente eficaz no tratamento das infestações por vermes redondos (nematódeos) gastrointestinais e vermes chatos (cestóides), que acometem cães e gatos, como: *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia ovis*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Mesocestoides sp.*

O produto possui ação terapêutica nas fases maduras e imaturas inclusive sobre ovos.

FÓRMULA

Cada comprimido de 700 mg contém:

Pamoato de pirantel	144 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente q.s.p.	700 mg

MODO DE USAR

Administrar 1 comprimido a cada 10 kg de peso corporal.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blíster com 4 comprimidos com 700 mg cada.
Display com 24 cartuchos.



STRONDAL PLUS

MAIS PROTEÇÃO EM DOSE ÚNICA.

Vermífugo oral em comprimidos para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Anti-helmíntico de amplo espectro, altamente eficaz no tratamento das infestações por vermes redondos (nematódeos) gastrointestinais e vermes chatos (cestóides), que acometem cães e gatos, como: *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigera*, *Taenia ovis*, *Joyeuxiella pasqualei* e *Mesocestoides sp.*

O produto possui ação terapêutica nas fases maduras e imaturas inclusive sobre ovos.

FÓRMULA

Cada comprimido de 800 mg contém:

Fembendazol	500 mg
Pamoato de pirantel	144 mg
Praziquantel	50 mg
Excipiente q.s.p.	800 mg

MODO DE USAR

Administrar 1 comprimido a cada 10 kg de peso corporal.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 blíster com 4 comprimidos com 800 mg cada.
Display com 24 cartuchos.



VERMEX

FÁCIL APLICAÇÃO. INDICADO PARA FILHOTES.

Vermífugo oral de amplo espectro para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Vermex é um vermífugo oral de amplo espectro, sabor morango, indicado para cães e gatos no combate aos vermes redondos (nematódeos) dos gêneros *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis* e *Toxocaris leonina*. Recomendamos para animais a partir de 15 dias de vida, em dose única, repetindo uma vez ao mês, até o 6º mês de vida. A administração do produto não requer jejum prévio e pode ser ofertado ao animal junto a uma porção de alimento.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Pamoato de pirantel 3 g

Veículo q.s.p. 100 mL

MODO DE USAR

Agitar bem antes de usar. Administrar por via oral 1 mL a cada 2 kg de peso, em dose única.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 20 mL acondicionado em cartucho. Inclusa seringa dosadora e batoque.



INCLUSO SERINGA E BATOQUE

VERMEX PLUS

MAIS PROTEÇÃO PARA ANIMAIS JOVENS E ADULTOS.

Vermífugo oral de amplo espectro para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Vermex Plus é um vermífugo oral de amplo espectro, sabor morango, indicado para cães e gatos no combate aos vermes redondos (nematódeos) dos gêneros *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum*, *Taenia multiceps*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Taenia hydatigera*, *Taenia ovis*, *Mesocestoides sp.* e *Joyeuxiella pasqualei*. A administração do produto não requer jejum prévio e pode ser ofertado ao animal junto a uma porção de alimento.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Praziquantel 1 g

Pamoato de pirantel 2,88 g

Veículo q.s.p. 100 mL

MODO DE USAR

Agitar bem antes de usar. Administrar por via oral 1 mL a cada 2 kg de peso, em dose única.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 20 mL acondicionado em cartucho. Inclusa seringa dosadora e batoque.



INCLUSO SERINGA E BATOQUE

VERMITRAT P

Vermífugo eficaz para animais jovens e adultos.

INDICAÇÕES

Vermitrat P é um anti-helmíntico de largo espectro, indicado para cães e gatos, no combate aos ovos, larvas e formas adultas de cestódeos e nematódeos gastrointestinais dos gêneros *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Toxocara cati*, *Trichuris vulpis*, *Uncinaria stenocephala* e *Joyeuxiella pasqualei*. O produto possui ação terapêutica nas fases maduras e imaturas, inclusive sobre os ovos.

FÓRMULA

Cada comprimido de 300 mg contém:

Mebendazol	100 mg
Excipiente q.s.p.	300 mg

MEBENDAZOL



MODO DE USAR

Administrar por via oral, diariamente, por um período de 5 dias. Obedecer às instruções da tabela abaixo:

Peso do animal	Dosagem
Até 5 Kg	1/2 comprimido
De 6 a 10 Kg	1 comprimido
De 11 a 15 Kg	1 e 1/2 comprimido
De 16 a 20 Kg	2 comprimidos
De 21 a 25 Kg	2 e 1/2 comprimidos
De 26 a 30 Kg	3 comprimidos

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display contendo 25 cartelas com 6 comprimidos de 300 mg cada.

PROVERMIN

Vermífugo.

INDICAÇÕES

Indicado para combater os vermes nematódeos (ovos, larvas e adultos) de aves, como: *Ascaridia galli*, *Capillaria obsignata*, *Heterakis gallinarum* e *Syngamus trachea*. Para combater os vermes cestódeos (ovos, larvas e adultos) de aves como: *Raillietina cesticillus*. Indicado para combater os vermes nematódeos (ovos, larvas e adultos) gastrointestinais de suínos, como: *Ascaris suum*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides ransomi* e *Trichuris suis*.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Fembendazol 2,0 g
Excipiente q.s.p. 100,0 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral misturado à ração de acordo com a posologia indicada, nas seguintes dosagens:

Espécie	Dosagem
Aves	20 g para cada 5 kg de alimento durante 3 dias seguidos.
Suínos	20 g para cada 80 kg de peso vivo em dose única.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display contendo 50 sachês com 20 g cada.



PROVERMIN PASTA

Vermicida, larvicida e ovcida.

INDICAÇÕES

Anti-helmíntico oral de amplo espectro, indicado para equinos, asininos e muares. Altamente eficaz no tratamento e controle de verminoses gastrointestinais causadas por nematódeos (formas adultas, larvas e ovos): *Strongyloides sp.*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Cyathostomum sp.*, *Cylicocycclus sp.*, *Cylicostephanus sp.*, *Cylicodontophorus sp.* e *Cyalocephalus sp.*.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Fembendazol	18,8 g
Excipiente q.s.p	100 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral, em dose única e de acordo com o peso do animal. Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionando o êmbolo e liberando o produto.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho com 1 seringa plástica de 20 g;
Display contendo 12 seringas de 20 g cada e suas respectivas bulas.



PROVERMIN PLUS

DOIS PRINCÍPIOS ATIVOS.

Vermicida, larvicida e ovcida.

INDICAÇÕES

Provermin Plus é um anti-helmíntico de amplo espectro de uso oral indicado para equinos. Altamente eficaz no tratamento e controle de verminoses gastrointestinais causadas por nematódeos (ovos, larvas e adultos) dos gêneros *Strongyloides sp.*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Parascaris equorum*, *Gasterophilus sp.*, *Cyalocephalus sp.*, *Cyathostomum sp.*, *Cylicocycclus sp.*, *Cylicostephanus sp.*, *Cylicodontophorus sp.* e *Oxyuris equi*.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Fembendazol	14,6 g
Triclorfon	43,9 g
Excipiente q.s.p	100 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral, em dose única e de acordo com o peso do animal. Introduzir a extremidade da seringa na boca do animal, pressionando o êmbolo e liberando o produto.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto não deve ser administrado em fêmeas no último terço da gestação, em animais com idade inferior a 4 meses, em animais cansados, estabulados, debilitados por doenças graves, acometidos por diarreia infecciosa ou portadores de lesões hepáticas.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho com 1 seringa plástica de 26 g;
Display contendo 12 seringas de 26 g cada e suas respectivas bulas.



AVEMIL SOLÚVEL

Antimicrobiano líquido.

INDICAÇÕES

É indicado no tratamento da coccidiose ou eimeriose das aves ou diarreia de sangue (*Eimeria spp.*). Auxiliar no tratamento de outras doenças que acometem o trato digestivo e/ou respiratório como: coriza infecciosa ou catarro contagioso (*Staphylococcus sp.*), pulorose ou diarreia branca dos pintos (*Salmonella spp.*), colibacilose (*Escherichia coli*) e pasteurelose (*Pasteurella sp.*).

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Sulfametazina	4.000 mg
Trimetoprim	800 mg
Azul de metileno	10 mg
Veículo q.s.p	100 mL

Novo Visual



MODO DE USAR

Frangos, galos e galinhas (espécie Gallus Gallus) destinados ao corte:

Preventivo: adicionar 10 mL de Avemil Solúvel para 2,5 litros de água nos bebedouros, durante 5 a 7 dias consecutivos.

Curativo: adicionar 20 mL de Avemil Solúvel para 2,5 litros de água nos bebedouros, durante 5 a 7 dias consecutivos.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frascos de 20 mL e 100 mL acondicionados em cartucho.

REUMASAY GEL

Anti-inflamatório e analgésico de uso tópico.

INDICAÇÕES

Indicado no tratamento das inflamações em geral, nos estados inflamatórios de úbere causados por mastites ou traumatismos, nos inchaços de juntas e articulações, nos machucados sem feridas abertas, nas contusões, nas luxações, em reumatismos e em traumatismos causados em cavalos de polo e outros animais atletas.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Cânfora	2 g
Essência de terebentina	2 g
Salicilato de metila	3 g
Excipiente q.s.p	100 g

MODO DE USAR

Aplicar uma pequena camada do produto no local afetado, massagear levemente e friccionar por alguns minutos.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Bisnaga contendo 80 g.



DANETTRIL COMPRIMIDOS

Antibiótico de amplo espectro.

INDICAÇÕES

Indicado para cães e gatos no tratamento de infecções causadas por *Escherichia coli* e *Salmonella sp.*, como gastroenterite, enterite aguda, enterite subaguda, enterite crônica, diarreia e as demais infecções digestivas. No tratamento de infecções causadas por *Pasteurella sp.* e *Staphylococcus sp.*, como pneumonia aguda, pneumonia subaguda, pneumonia crônica, bronquite, broncopneumonia, nefrite, cistite, pielonefrite, onfaloflebite, otite, tonsilite e dermatite.

FÓRMULA

Cada comprimido de 120 mg contém.

Enrofloxacino	50 mg
Excipiente q.s.p	120 mg

MODO DE USAR

Administrar os comprimidos por via oral, diariamente de 3 a 5 dias, conforme tabela:

Peso do animal Dosagem

10 kg	1 comprimido
20 kg	2 comprimidos
40 kg	4 comprimidos
50 kg	5 comprimidos



CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Display contendo 10 cartuchos com 1 blíster de 10 comprimidos cada;

Display contendo 25 blisters e respectivas bulas.

PURGANTE SALINO

Elimina o desconforto gastrointestinal do animal.

INDICAÇÕES

Indicado para bovinos e equinos, no tratamento de empanzinamentos, envenenamento por ervas e cólicas gastrointestinais.

FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Sulfato de magnésio heptahidratado	80 g
Bicarbonato de sódio	7 g
Carbonato de cálcio	13 g

MODO DE USAR

Uso oral: dissolver o produto em quantidade adequada de água morna, administrando diretamente na boca do animal aos poucos e cuidadosamente para não o asfixiar.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê contendo 500 g.



LINOPLUS

Suplemento vitamínico para alimentação de cães e gatos.

INDICAÇÕES

Suplemento nutricional rico em ômega 3, 6 e 9 com adição de vitaminas A e E. Indicado para suplementação alimentar de cães e gatos em todas as suas fases de desenvolvimento, para manutenção de uma pele saudável com pelos brilhantes e sedosos.

FÓRMULA

Níveis de garantia por litro do produto:

Vitamina A	mín 150.000 UI/L
Vitamina E	mín 600 UI/L
Ácido linoleico (Ômega 6)	mín 425 g/L
Ácido linolênico (Ômega 3)	mín 35 g/L
Ácido oleico (Ômega 9)	mín 230 g/L

MODO DE USAR

Administrar por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado ao alimento na dosagem de 1 mL do produto para cada Kg de peso corporal ao dia, independente da idade do animal. A dosagem máxima para animais acima de 60 Kg é de 60 mL por dia.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 180 mL ou 400 mL.



BEUPLUS

Suplemento vitamínico para alimentação de cães e gatos.

INDICAÇÕES

Suplemento nutricional composto de ácidos graxos essenciais (ômega 3 e 6) e vitaminas A e E, indicado para alimentação de cães e gatos em todas as fases de desenvolvimento e para manutenção de uma pele saudável com pelos brilhantes e sedosos. Os ômega 3 e 6 auxiliam em respostas inflamatórias e previnem o surgimento de artrite e doenças cardíacas. A vitamina A é essencial para funções biológicas, e entre elas a boa visão, crescimento, reprodução, imunidade e pele saudável. A vitamina E possui função antioxidante, além de melhorar a imunidade.

FÓRMULA

Níveis de garantia por 1.000 mL:

Ácido Linolênico (ômega 3)	mín 35 g
Ácido Linoleico (ômega 6)	mín 425 g
Vitamina A	mín 150.000 UI/L
Vitamina E	mín 600 UI/L
Lecitina de Soja	mín 20 g

MODO DE USAR

Administrar por via oral, 1 mL do produto para cada kg de peso corporal, ao dia.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 180 mL ou 400 mL.



CEVAVITA

Suplemento vitamínico e mineral para alimentação de animais de pequeno e grande porte.

INDICAÇÕES

Suplemento vitamínico e mineral indicado para cães, gatos, coelhos, suínos, ovinos, caprinos, bovinos, bubalinos, equinos, muares e aves, jovens e adultos. Auxilia na recuperação de processos de desnutrição e doenças, para acelerar o ganho de peso e o crescimento dos animais.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

<i>Cálcio</i>	<i>mín 260 g</i>
<i>Cálcio</i>	<i>máx 280 g</i>
<i>Flúor</i>	<i>máx 1.372 mg</i>
<i>Vitamina B1</i>	<i>mín 738,75 mg</i>
<i>Selênio</i>	<i>mín 14 mg</i>
<i>Nicotinamida</i>	<i>mín 594 mg</i>
<i>Fósforo</i>	<i>mín 137 g</i>

MODO DE USAR

Uso oral. Administrar puro ou misturado ao alimento, nas dosagens indicadas em cartucho-bula.



CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Cartucho contendo 1 sachê de 200 g.

FARINHA DE CÁLCIO

Suplemento mineral para alimentação animal.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral destinado a alimentação de bovinos de corte e leite, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos e aves, em todas as suas fases de desenvolvimento. Auxilia na formação da casca dos ovos através da suplementação de ovos.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

<i>Cálcio</i>	<i>mín 265 g</i>
<i>Cálcio</i>	<i>máx 340 g</i>
<i>Cloro</i>	<i>mín 30 g</i>
<i>Enxofre</i>	<i>mín 8 g</i>
<i>Flúor</i>	<i>máx 800 mg</i>
<i>Fósforo</i>	<i>mín 75 g</i>
<i>Iodo</i>	<i>mín 85 mg</i>
<i>Magnésio</i>	<i>mín 24 g</i>
<i>Potássio</i>	<i>mín 27 mg</i>
<i>Sódio</i>	<i>mín 20 g</i>
<i>Zinco</i>	<i>mín 2.000 mg</i>



MODO DE USAR

Uso oral. Administrar puro no cocho (ao abrigo de chuvas) ou misturado ao alimento nas dosagens conforme a embalagem.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê de 1 kg.

FARCÁLCIO FOSFATADO

Suplemento mineral para alimentação animal.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral, fonte de cálcio, destinado a alimentação de bovinos de corte e leite, bubalinos, equinos, asininos, muares, ovinos, caprinos, suínos, coelhos e aves, em todas as suas fases de desenvolvimento. Corrige os desequilíbrios e deficiências destes nutrientes, proporcionando maior produtividade na criação e maior rendimento no trabalho e práticas esportivas.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

Cálcio	mín 200 g / máx 267,02 g
Fósforo	mín 127 g
Magnésio	mín 36,17 g
Enxofre	mín 8 g
Potássio	mín 27,16 mg
Flúor	máx 1.300 mg
Iodo	mín 85 mg
Zinco	mín 2.000 mg
Sódio	mín 27,53 g

MODO DE USAR

Uso oral. Administrar puro no cocho (ao abrigo de chuvas) ou misturado ao alimento nas dosagens conforme a embalagem.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê de 1 kg.



BIOGOLD

Suplemento vitamínico para alimentação animal, principalmente aves.

INDICAÇÕES

Suplemento vitamínico para cães, gatos, coelhos, bovinos de corte e leite, equinos e aves, jovens e adultos. Indicado para melhorar o desempenho físico e reprodutivo dos animais. Em aves, especificamente, é indicado para suprir as necessidades nutricionais de vitaminas nas fases de crescimento, cruzamento, muda de penas, postura e choco.

FÓRMULA

Níveis de garantia por litro do produto:

Vitamina B1	mín 4.630 mg
Vitamina B2	mín 4.000 mg
Vitamina B6	mín 2.980 mg
Vitamina B12	mín 7.000 mcg
Vitamina A	mín 2.500.000 UI
Vitamina E	mín 7.500 UI
Vitamina D3	mín 750.000 UI
Nicotinamida	mín 20 g

MODO DE USAR

Uso oral. Administrar diretamente na boca do animal ou misturado à água ou ao alimento, conforme dosagem indicada na embalagem do produto.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 15 mL acondicionado em cartucho.

Frasco contendo 50 mL com batoque acondicionado em cartucho.



INDUCÁLCIO ORAL

FONTE DE CÁLCIO E VITAMINAS. Suplemento mineral e vitamínico para cães e gatos.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral e vitamínico indicado para cães e gatos, jovens e adultos, em estado de deficiência de cálcio, fósforo e vitamina D. Também é indicado para manutenção vitamínica nos estados de desnutrição e controle de processos metabólicos. O selênio (Se) presente na formulação é um mineral essencial na nutrição animal, participando de diversos processos associados a produção animal, a fertilidade, prevenção de enfermidades e outros diversos benefícios.

FÓRMULA

Níveis de garantia por 1.000 mL:

Cálcio	mín 41 g
Cálcio	máx 49 g
Flúor	máx 33,75 mg
Fósforo	mín 24 g
Selênio	mín 20 mg
Zinco	mín 3.300 mg
Vitamina A	mín 1.200.000 UI
Vitamina B12	mín 33.000 mcg
Vitamina D3	mín 75.000 UI
Vitamina E	mín 20.000 UI



MODO DE USAR

Agitar antes de usar. Administrar por via oral, 1 mL do produto para cada kg de peso corporal, ao dia. Animais em lactação, administrar 1,5 mL para cada kg de peso corporal.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico de 100 mL acondicionado em cartucho.

COMPLEXO MINERAL

Suplemento mineral para bovinos e bubalinos de corte e leite.

INDICAÇÕES

Suplemento mineral destinado à alimentação de bovinos e bubalinos de corte e de leite, jovens e adultos, corrigindo as deficiências dos microminerais, melhorando o estado geral dos animais e a rentabilidade do plantel.

FÓRMULA

Níveis de garantia por quilo do produto:

Cálcio	mín 285 g
Cálcio	máx 297 g
Cobalto	mín 748 mg
Cobre	mín 17,045 g
Ferro	mín 9.840 mg
Iodo	mín 1.121 mg
Manganês	mín 26,25 g
Selênio	mín 280 mg
Zinco	mín 65,0 g

MODO DE USAR

Distribuir nos cochos cobertos (protegido da chuva) à vontade aos animais, na proporção de 1 kg de COMPLEXO MINERAL INDUBRAS para cada 25 kg de macrominerais.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Sachê de 1 kg.



Pássaros saudáveis e bem cuidados



indubras
Indústria Veterinária S/A



FABRICAÇÃO
100% BRASILEIRA



USO VETERINÁRIO

AVEMIL[®]

SUPLEMENTO PARA AVES

O cuidado que
sua ave merece

LANÇAMENTO | AVEMIL SUPLEMENTO

A Linha Avemil Suplemento foi formulada para atender as necessidades da sua ave em todas as fases da vida, proporcionando um ciclo saudável.

Este lançamento é resultado do compromisso, da dedicação e do aperfeiçoamento constante da Indubras com o cuidado e bem estar animal.



indubrasoficial



indubras_oficial



indubras.vet.br



SAC: 0800-0237333

Siga-nos e
fique por dentro

NOVA LINHA INDUBRAS | AVEMIL SUPLEMENTO



USO VETERINÁRIO

AVEMIL®

SUPLEMENTO PARA AVES

O cuidado que sua ave merece

AVEMIL PRONTOVIT

Nutrição completa para todos os momentos.



DESTAQUE DA LINHA

INDICAÇÕES

Avemil ProntoVit possui vitaminas essenciais que ajudam no desenvolvimento da ave, assim supre carências, ajuda no processo reprodutivo e melhora o aspecto das penas, bico e qualidade do canto.

FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina A	mín 3.000.000 UI/kg
Vitamina D3	mín 900.000 UI/kg
Vitamina E	mín 15.000 UI/kg
Vitamina B1	mín 2.000 mg/kg
Vitamina B2	mín 1.500 mg/kg
Vitamina B3	mín 15 g/kg
Vitamina B5	mín 10 mg/kg
Vitamina B6	mín 2.000 mg/kg
Vitamina H	mín 200 mg/kg

AVEMIL COMPLEXO VITAMÍNICO

Melhora o apetite e o aproveitamento da alimentação.



INDICAÇÕES

Avemil Complexo Vitamínico estimula o apetite, garantindo o melhor aproveitamento da alimentação. É indicado para as fases de crescimento, cruzamento, postura, choco, muda de penas e bico.

FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina A	mín 1.200.000 UI/kg
Vitamina D3	mín 800.000 UI/kg
Vitamina E	mín 5.000 UI/kg
Vitamina B1	mín 5.000 mg/kg
Vitamina B3	mín 8.000 mg/kg
Vitamina B5	mín 2.000 mg/kg
Vitamina B6	mín 2.000 mg/kg

AVEMIL FORTE VITA

Crescimento sadio e nutritivo.



INDICAÇÕES

Avemil Forte Vita supre as carências das Vitaminas A, D, E e complexo B, fortalecendo aves em fase de crescimento com deficiência nutricional.

FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina A	mín 3.000 UI/kg
Vitamina D3	mín 900.000 UI/kg
Vitamina E	mín 15.000 UI/kg
Vitamina B12	mín 6.000 mcg/kg
Vitamina B1	mín 2.000 mg/kg
Vitamina B2	mín 1.500 mg/kg
Vitamina B3	mín 15 g/kg
Vitamina B5	mín 10.000 mg/kg
Vitamina B6	mín 2.000 mg/kg
Vitamina H	mín 200 mg/kg
Ácido Fólico	mín 330 mg/kg

AVEMIL MUDA

Eficiência e qualidade durante a muda.



INDICAÇÕES

Avemil Muda é um suplemento vitamínico, mineral e aminoácido que supre as necessidades nutricionais e estimula a muda de penas e a reposição dos bicos, permitindo condições mais favoráveis aos processos.

FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina A	mín 700.000 UI/kg
Vitamina D3	mín 500.000 UI/kg
Vitamina E	mín 1.500 UI/kg
Vitamina B12	mín 8.000 mcg/kg
Vitamina B1	máx 6.000 mg/kg
Vitamina B3	mín 2.500 mg/kg
Vitamina B5	mín 1.500 mg/kg
Vitamina B6	mín 3.000 mg/kg
Vitamina H	mín 200 mg/kg
Cálcio	mín 2.000 mg/kg
Cálcio	mín 4.000 mg/kg
Colina	mín 5.000 mg/kg
Iodo	mín 200 mg/kg
Metionina	mín 2.800 mg/kg
Potássio	mín 80 mg/kg

AVEMIL REPRODUÇÃO

Melhora a performance reprodutiva.



INDICAÇÕES

Avemil Reprodução é indicado em períodos de reprodução, melhorando a performance reprodutiva do macho e da fêmea.

FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina E	mín 50.000 UI/kg
Selênio	mín 30 mg/kg
Zinco	mín 1.500 mg/kg

AVEMIL CÁLCIO PLUS

Fonte de vitaminas e minerais.



INDICAÇÕES

Avemil Cálcio Plus é recomendado para as fases de crescimento, muda de plumas, postura, cruzamento e também para o equilíbrio entre cálcio e fósforo e casos de deficiência de vitamina D3.

FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina A	mín 200.000 UI/kg
Vitamina D3	mín 900.000 UI/kg
Vitamina B12	mín 3.000 mcg/kg
Cálcio	mín 6.000 mg/kg
Cálcio	máx 8.000 mg/kg
Magnésio	mín 3.000 mg/kg

AVEMIL FERRO PLUS

Recuperação e fortalecimento.



INDICAÇÕES

Avemil Ferro Plus é recomendado para aves anêmicas (deficiência de ferro) com retardo no crescimento e perda de apetite, além de auxiliar na recuperação de outras doenças.


FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina A	mín 3.000 UI/kg
Vitamina D3	mín 20.000 UI/kg
Vitamina E	mín 6.000 UI/kg
Vitamina B12	mín 8.000 mcg/kg
Vitamina B1	mín 6.000 mg/kg
Vitamina B3	mín 9.000 mg/kg
Vitamina B5	mín 2.500 mg/kg
Vitamina B6	mín 2.500 mg/kg
Vitamina K3	mín 1.200 mg/kg
Ácido Fólico	mín 500 mg/kg
Ferro	mín 22 g/kg

AVEMIL PLUMAS

Embelezamento satisfatório: melhora a saúde e a aparência.



INDICAÇÕES

Avemil Plumas é um suplemento mineral e vitamínico utilizado para o embelezamento da plumagem.

FÓRMULA

Níveis de garantia:

Vitamina A	mín 700.000 UI/kg
Vitamina D3	mín 500.000 UI/kg
Vitamina B3	mín 5.000 mg/kg
Vitamina B5	mín 3.000 mg/kg
Vitamina B6	mín 2.500 mg/kg
Vitamina H	mín 150 mg/kg
Zinco	mín 1.000 mg/kg
Ômega 3	mín 1.500 mg/kg
Ômega 6	mín 6.000 mg/kg
Ômega 9	mín 3.000 mg/kg

BELTHRINE

INSETICIDA PIRETRÓIDE.

Para uso em instalações pecuárias.

INDICAÇÕES

Indicado no combate às moscas adultas e insetos presentes em instalações rurais (estábulo, currais, áreas de ordenha, coqueiras e chiqueiros) e às larvas de moscas encontradas em dejetos e esterco de animais e em gaiolas.

FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	10 g
Veículo q.s.p.	100 mL

MODO DE USAR

Diluir o produto na proporção de 6 a 8 mL para 1 litro de água e fazer uma pré mistura. Misturar até ficar homogêneo e colocar a solução no pulverizador. Agitar sempre.

CONSULTE A BULA PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 30 mL acondicionado em cartucho.



BRUMOLINE

Raticida de uso doméstico. Contém amargante.

INDICAÇÕES

Indicado para eliminação de ratos, ratazanas e camundongos.

FÓRMULA

Bromadiolone	0,005% (p/p)
Benzoato de dematônio	0,001% (p/p)
Inerte q.s.p	100% (p/p)

MODO DE USAR

Não abrir a embalagem plástica. Colocar a embalagem no ponto de iscagem, pois o produto já é pronto para uso. Repor nos locais onde houve consumo.

CONSULTE A EMBALAGEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

APRESENTAÇÃO

- Sachê contendo 25 g e 75 g.
- Caixa com 200 sachês de 25 g.
- Caixa com 60 sachês de 75 g.
- Cartucho contendo 75 g.





indubras
Indústria Veterinária S/A



Representante:



indubras.vet.br

Saiba mais em:



[indubrasoficial](#)



[indubras_oficial](#)



Fone: (31) 3396-7333
SAC: 0800-0237333



Rua João Rosa | N° 80 | GP 1
Chácara Califórnia | Contagem | MG
CEP: 32.042-580

Novo Site
Acesse:



indubras.vet.br